

# Återinträde från tjänstledighet 1.0

---

*Ifyllnadsbeskrivning*

2017-03-03

Försäkrings  
Giro

Dokumentnamn: Ifyllnadsbeskrivning återinträde från tjänstledighet	Ägare: FörsäkringsGiro
Version: 1.0	Senast uppdaterad: 2017-03-03

## Innehåll

1	Namespace.....	3
2	Versionshantering .....	3
3	Ifyllnadsbeskrivning .....	3
3.1	Återinträde från tjänstledighet.....	3
3.2	Tjänstledighetens startdatum .....	3
3.3	Återinträdesdatum .....	4
3.4	Referens till distributör.....	4
3.5	Referens till avtal .....	4
3.6	Referens till försäkringstagare.....	5
3.7	Referens till försäkrad .....	6
3.8	Status på försäkrad.....	6
3.9	Intygande om att den försäkrade är fullt arbetsför.....	6
4	XML-exempel .....	7

Dokumentnamn: Ifyllnadsbeskrivning återinträde från tjänstledighet	Ägare: FörsäkringsGiro
Version: 1.0	Senast uppdaterad: 2017-03-03

## 1 Namespace

Denna ifyllnadsbeskrivning beskriver entiteter som återfinns i namespaceset  
<http://www.fgirot.se/schemas/deffa/tjanstledighet> som definieras i schemat  
<http://www.fgirot.se/schemas/deffa/aterintrade-tjanstledighet-1.0.xsd>.

Arbetsversionerna av dessa scheman har tillägget UTKAST1, UTKAST2, osv

## 2 Versionshantering

Schemats version indikeras sist i filnamnet.

Ett schema innehåller en lista med versioner som stöds.

För att indikera vilken version som meddelandet följer används attributet schemaVersion i rotelementet.

## 3 Ifyllnadsbeskrivning

Tillsammans med schemat *aterintrade-tjanstledighet-1.0.xsd* definierar detta dokument den information som ska eller kan skickas i ett meddelande om återinträde från tjänstledighet. För varje element beskrivs dess namn, plats i XML-strukturen, värde samt attribut.

### 3.1 Återinträde från tjänstledighet

Namn	aterintradeTjanstledighet
Förälder	- (rotelement)
Antal	1

Attributnamn	Obligatorisk	Typ	Kommentar
schemaVersion	Ja	Sträng	Anger vilken version av schemat meddelandet ska valideras mot.

### 3.2 Tjänstledighetens startdatum

Namn	tjanstledighetensStartdatum
Förälder	aterintradeTjanstledighet
Antal	1
Värde	Datum
Kommentar	Datum då den försäkrade påbörjade sin tjänstledighet.

Dokumentnamn: Ifyllnadsbeskrivning återinträde från tjänstledighet	Ägare: FörsäkringsGiro
Version: 1.0	Senast uppdaterad: 2017-03-03

### 3.3 Återinträdesdatum

Namn	aterintradesdatum
Förälder	aterintradeTjanstledighet
Antal	1
Värde	Datum
Kommentar	Datum för återinträde från tjänstledigheten.

### 3.4 Referens till distributör

Namn	distributorReferens
Förälder	aterintradeTjanstledighet
Antal	0-1

Attributnamn	Obligatorisk	Typ	Kommentar
datum	Nej	Sträng	Kan användas för att ange distributör av försäkringsbolagets produkter/tjänster.

### 3.5 Referens till avtal

Namn	avtalReferens
Förälder	aterintradeTjanstledighet
Antal	1

Attributnamn	Obligatorisk	Typ	Kommentar
id	Ja	Sträng	Anger avtalet mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren.

Dokumentnamn: Ifyllnadsbeskrivning återinträde från tjänstledighet	Ägare: FörsäkringsGiro
Version: 1.0	Senast uppdaterad: 2017-03-03

### 3.6 Referens till försäkringstagare

Namn	forsakingstagareReferens
Förälder	aterintradeTjanstledighet
Antal	1

Attributnamn	Obligatorisk	Typ	Kommentar
id	Ja	Id för fysisk eller juridisk person	<p>Fysisk eller juridisk person som äger försäkringen. I tjänsterelaterad försäkring vanligtvis arbetsgivaren, i privat försäkring, vanligtvis den försäkrade själv.</p> <p><b>Juridisk person</b></p> <p>Består av ett svenskt organisationsnummer bestående av 10 siffror. Skatteverkets publikation SKV 709 beskriver de regler som gäller för organisationsnummer. Kontrollsiffran valideras inte genom schemat men en kontroll på att tredje siffran är minst 2 görs.</p> <p>Exempel: 2120000142</p> <p><b>Fysisk person</b></p> <p>Ska antingen bestå av ett svenskt personnummer eller samordningsnummer inklusive sekelsiffror. Skatteverkets publikationer SKV 704 och SKV 707 beskriver de regler som gäller för personnummer respektive samordningsnummer. Kontrollsiffran valideras inte genom schemat men en kontroll på att numret baseras på ett giltigt datum görs.</p> <p>Exempel: 198401260511</p>

Dokumentnamn: Ifyllnadsbeskrivning återinträde från tjänstledighet	Ägare: FörsäkringsGiro
Version: 1.0	Senast uppdaterad: 2017-03-03

### 3.7 Referens till försäkrad

Namn	forsakradReferens
Förälder	aterintradeTjanstledighet
Antal	1

Attributnamn	Obligatorisk	Typ	Kommentar
id	Ja	Id för fysisk person	<p>Den fysiska person på vars liv, ålder eller hälsa försäkringen gäller.</p> <p>Ska antingen bestå av ett svenskt personnummer eller samordningsnummer inklusive sekelsiffror. Skatteverkets publikationer SKV 704 och SKV 707 beskriver de regler som gäller för personnummer respektive samordningsnummer. Kontrollsiffran valideras inte genom schemat men en kontroll på att numret baseras på ett giltigt datum görs.</p> <p>Exempel: 198401260511</p>

### 3.8 Status på försäkrad

Namn	forsakradStatus
Förälder	aterintradeTjanstledighet
Antal	1

### 3.9 Intygande om att den försäkrade är fullt arbetsför

Namn	fulltArbetsfor
Förälder	forsakradStatus
Antal	1
Värde	true/false

Dokumentnamn: Ifyllnadsbeskrivning återinträde från tjänstledighet	Ägare: FörsäkringsGiro
Version: 1.0	Senast uppdaterad: 2017-03-03

## 4 XML-exempel

Se *aterintrade-tjanstledighet-1.0-exempel.xml*.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <at:aterintradetjanstledighet xmlns:fb="http://www.fgirot.se/schemas/deffa/forsakringsbegrepp"
3    xmlns:at="http://www.fgirot.se/schemas/deffa/aterintrade-tjanstledighet"
4    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
5    xsi:schemaLocation="http://www.fgirot.se/schemas/deffa/aterintrade-tjanstledighet-1.0.xsd" schemaVersion="1.0">
6    <at:tjanstledighetensStartdatum>2017-02-04</at:tjanstledighetensStartdatum>
7    <at:aterintradesdatum>2018-06-15</at:aterintradesdatum>
8    <at:distributorReferens id="DIST240"/>
9    <at:avtalReferens id="S234687910"/>
10   <at:forsakringstagareReferens id="5523233345"/>
11   <at:forsakradReferens id="197503281234"/>
12   <at:forsakradStatus>
13     <at:fulltArbetsfor>true</at:fulltArbetsfor>
14   </at:forsakradStatus>
15 </at:aterintradetjanstledighet>

```